15 rue des Frères Lumière – BP 136
78374 PLAISIR
FRANCE
Tél : 01.30.80.81.82
Fax : 01.30.80.81.99
WEB : www.babbco.fr
E-MAIL : babb-co@orange.fr

FICHE TECHNIQUE

CHIFFONNETTES N 106A

FABRICANT : Babb Co (FR) / SOCOMOR (FR)

DESCRIPTION / APPLICATION(S) :

Ces chiffonnettes ont plusieurs utilisations :

- Aide à l'élimination de graisse et cambouis en mécanique générale
- Mais surtout, faciliter l'élimination de l'excès de pénétrant en surface sans utiliser d'eau.

Les chiffonnettes réduisent les C.O.V. (composés organiques volatils) et les déchets par rapport aux aérosols de N 106A + chiffons.
Se reporter à la fiche technique du N 106A pour davantage de renseignements.

Produit(s) associé(s) : Tous les pénétrants utilisés à température ordinaire
Dégraissant N 120
Révélateurs R 60, D-100, D-90G

SPECIFICATION(S) / NORME(S) :

- Conforme aux code(s) : ASME, RCC-M
  norme(s): ISO 3452-2
- Homologué : PMUC (Produits et Matériels Utilisables en Centrales)
- Ce produit est conforme à la réglementation REACh.

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Aspect : chiffonnettes blanches imprégnées de N 106A, non pelucheuses.
- Très basse teneur en halogènes et soufre.

CONDITIONNEMENT / TRANSPORT / STOCKAGE :

. **Conditionnement :** les chiffonnettes sont fournies dans une "sache" étanche (100 chiffonnettes par sache)

. **Transport / Manipulation :** voir Fiche de Données de Sécurité (FDS).

. Stockage / Durée de vie : Garder à l'abri de l'humidité.
Température limite : 0°C à 50° C.

15 rue des Frères Lumière – BP 136
78374 PLAISIR
FRANCE
Tél : 01.30.80.81.82
Fax : 01.30.80.81.99
WEB : www.babbco.fr
E-MAIL : babb-co@orange.fr

FICHE TECHNIQUE

Garder les emballages fermés entre chaque prélèvement.
Sache non ouverte : 30 mois

MODE OPERATOIRE :

Mise en oeuvre

1 Ouvrez le sachet de chiffonnettes pré-imprégnées en déchirant doucement l'encoche qui se trouve sur le côté de la partie supérieure du paquet. Ne pas sortir le rouleau de chiffonnettes du sachet.

2 Dévissez le couvercle de la boîte de chiffonnettes. Placez le sachet de chiffonnettes dans le distributeur, la partie ouverte devant être placée au dessus. Tirez la chiffonnette centrale.

3 Poussez / tirez la chiffonnette centrale à travers l'ouverture du couvercle.

4 Une fois la chiffonnette placée, refermez le couvercle sur la boîte ; tirez les chiffonnettes dont vous avez besoin.

5 Le couvercle est muni d'un clapet d'aide à la fermeture ; assurez vous que celui ci est bien positionné. Le couvercle correctement fermé évite l'évaporation du solvant.

6 Utilisez les chiffonnettes sur la surface à nettoyer. Pour une action mécanique plus importante utilisez les chiffonnettes pliées.

7 Placez les chiffonnettes utilisées dans un sac en plastique à jeter.

8 Après avoir utilisé la dernière chiffonnette, dévissez le couvercle de la boîte. Enlevez le sachet vide et le mettre dans un plastique à jeter.

NE PAS JETER le distributeur, il est réutilisable.

UN PRODUIT

CONTEC

Pour le ressuage, il est recommandé de suivre le mode d'emploi suivant :

- Une fois la durée d'action du pénétrant écoulée, passer un chiffon en coton, propre et sec, sur la zone à nettoyer, pour enlever le plus possible de pénétrant en surface.
- Prendre une chiffonnette, la passer sur la zone traitée pour finir l'opération d'élimination de l'excès de pénétrant.
- Procéder à la révélation.

En mécanique générale, bien imbiber la pièce à nettoyer. Le N 106A laisse une légère couche protectrice efficace quelques heures contre la corrosion.

Après utilisation, il est recommandé de stocker les chiffonnettes usées dans un récipient fermé.

HYGIENE ET SECURITE : voir Fiche de Données de Sécurité (FDS).

En accès libre et à jour sur www.babbco.fr rubrique FT/FDS.

Les valeurs données dans cette fiche sont présentées de bonne foi à notre clientèle, dans le seul but de l'informer et de l'aider dans ses recherches et vérifications. Ce document ne pourra entraîner aucune garantie formelle ou implicite quant à son utilisation.
En conséquence, BABB CO ne pourra être tenu pour responsable des dommages de quelque nature qu'ils soient relatifs à la publication de ce document. De même, aucune des informations qu'il renferme ne doit être interprétée comme une autorisation ou une recommandation d'emploi de produits qui enfreindraient des droits protégés de propriété industrielle.